

FISIONUTRIZIONE VEGETALE

PERO

CULTIVAR: ABATE FETEL



SCHEMA N. 1
PER IMPIANTI IN EQUILIBRIO VEGETATIVO

VIA FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Q.le acqua	Note
<i>DA ORECCHIETTE A MAZZETTI DIVARICATI:</i>	MICROAMIN IZ 612 ERGOBOR L. TOTAL GREEN 7.40.7	200 gr. 200 gr. 300 gr.	
<i>INIZIO FIORI:</i>	MICROAMIN IZ 612 FULL GREEN ERGOBOR L.	100 gr. 300 gr. 100 gr.	
<i>30 - 40% DI FIORI APERTI:</i>	TOTAL GREEN	500 gr.	
<i>CADUTA PETALI</i>	MICROAMIN IZ 612 GREEN KEL FE EDTA 7%	200 gr 150 gr.	
<i>DOPO 10 - 12 GIORNI:</i>	FULL GREEN 30.15.10	300 gr.	
<i>INGROSSAMENTO FRUTTI: (dopo cascola)</i>	MICROAMIN IZ 612 TOTAL GREEN CALCIO MAGNESIO	50 gr. 500 gr. 500 gr.	
<i>DA INGROSSAMENTO FRUTTI A RACCOLTA: (2 interventi)</i> <i>Nota. Per prevenire il Brusone fisiologico usare: FITOVITAL 300/500 gr.+MICROAMIN IZ 61-2 200/300 gr.</i>	GREEN LIFE 8.5.45 MICROAMIN IZ 612 FITOVITAL ZINCO CHELATO	400 gr. 200 gr. 300 gr. 300 gr.	

I PRODOTTI A BASE AMINOACIDICA SONO PERFETTAMENTE MISCIBILI CON I NORMALI FUNGICIDI ED INSETTICIDI CON **ESCLUSIONE DEI SALI RAMEICI**

FISIONUTRIZIONE VEGETALE

PERO

CULTIVAR: ABATE FETEL

SCHEMA N. 2
PER IMPIANTI VIGOROSI



VIA FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Q.le acqua	Note
<i>DA ORECCHIETTE A MAZZETTI DIVARICATI:</i>	MICROAMIN IZ 612 ERGOBOR L TOTAL GREEN 7.40.7	100 - 150 gr. 100 gr. 300 gr.	
<i>INIZIO FIORITURA:</i>	MICROMIN IZ 612 ERGOBOR L.	200 gr. 100 gr.	
<i>30 - 40% DI FIORI APERTI:</i>	MICROAMIN IZ 612	200 gr.	
<i>70% DI FIORI APERTI:</i>	MICROAMIN IZ 612 GREEN KEL FE DTPA 6%	200 gr. 100 gr.	
<i>DOPO 10 - 12 GIORNI:</i>	MICROAMIN IZ 612 GREEN KEL FE TPA 6%	200 gr. 150 gr.	
<i>INGROSSAMENTO FRUTTI: (dopo cascola)</i>	MICROAMIN IZ 612 GREEN LIFE 20.20.20 CALCIO MAGNESIO	50 gr. 300 gr. 500 gr.	
<i>DA INGROSSAMENTO FRUTTI A RACCOLTA : (2 interventi)</i>	GREEN LIFE 8.5.45 MICROAMIN IZ 612 FITOVITAL	400 gr. 200 gr. 300 gr.	

I PRODOTTI A BASE AMINOACIDICA SONO PERFETTAMENTE MISCIBILI CON I NORMALI FUNGICIDI ED INSETTICIDI CON **ESCLUSIONE DEI SALI RAMEICI**

FISIONUTRIZIONE VEGETALE

PERO

CULTIVAR: WILLIAM BIANCO e PASSA CRASSANA



VIA FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE DI INTERVENTO	PRODOTTI	DOSI X Q.le acqua	Note
<i>A MAZZETTI DIVARICATI:</i>	MICROAMIN IZ 612 ERGOBOR L. GREEN KEL FE DTPA 6%	100 gr. 100 gr. 70 gr.	
<i>INIZIO FIORITURA: (10 - 20 % di fiori aperti)</i>	MICROAMIN IZ 612 FULL GREEN 30.15.10 ERGOBOR L.	100 gr. 300 gr. 100 gr.	
<i>30 - 40% DI FIORI APERTI:</i>	MICROAMIN IZ 612	100 gr.	
<i>CADUTA PETALI:</i>	MICROAMIN IZ 612 POLIMICRO GREEN KEL FE DTPA 6%	100 gr. 200 gr. 70 gr.	
<i>DOPO 10 - 12 GIORNI:</i>	MICROAMIN IZ 612	200 gr.	
<i>INGROSSAMENTO FRUTTI: (2 interventi)</i>	MICROAMIN IZ 612 GREEN LIFE 20.20.20 CALCIO MAGNESIO	50 gr. 300 gr. 500 gr.	
<i>DOPO LA RACCOLTA:</i>	GREEN LIFE 8.5.45 MICROAMIN IZ 612 FITOVITAL	400 gr. 200 gr. 300 gr.	

I PRODOTTI A BASE AMINOACIDICA SONO PERFETTAMENTE MISCIBILI CON I NORMALI FUNGICIDI ED INSETTICIDI CON **ESCLUSIONE DEI SALI RAMEICI**